



LOCATELLI
CRANE



PROFILO AZIENDALE
COMPANY PROFILE
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ 



COMPANY PROFILE - PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

PROFILO AZIENDALE



ITALY Fondata nel 1954, Locatelli Crane è la prima azienda italiana costruttrice di autogru idrauliche telescopiche, specializzata nella produzione di autogru fuoristrada, autocarrate e city crane. Un moderno stabilimento di produzione, con una superficie di 30.000m², è localizzato a Mapello (Bergamo). Con oltre 65 anni di storia e per numero di autogru prodotte, Locatelli Crane si conferma punto di riferimento in Italia e nel mondo. Prima azienda italiana di settore ad ottenere la certificazione ISO 9001 nel 1997. Dal 2011 Locatelli Crane è entrata a far parte del Gruppo Plana, leader nei settori energia, costruzioni e finanza.



UK Founded in 1954, Locatelli Crane is the first Italian manufacturer of telescopic hydraulic cranes, specialized in the production of rough terrain cranes, truck mounted and city cranes. The modern production facilities are based in Mapello (Bergamo), with a surface of 30.000m². After more than 65 years of experience and thanks to the high number of manufactured cranes, Locatelli Crane is considered as a benchmark in Italy and in the World. Locatelli Crane is ISO 9001 certified since 1997. Since 2011 Locatelli Crane became part of the Plana Group, leader in the Energy Construction and Finance fields.



FRANCE Fondée en 1954, Locatelli Crane est la première société italienne de construction de grues hydrauliques télescopiques, spécialisée dans la production de grues tout terrain, grues sur camion et tout terrain rapides. Elle dispose d'une superficie de production de 30.000m² à Mapello (Bergame). Avec plus de 65 ans d'expérience et de part le nombre de grues produites, Locatelli Crane est une référence en Italie et dans le monde. Elle est la première société Italienne productrice de grues à obtenir la certification ISO 9001 en 1997. Depuis 2011, Locatelli Crane fait partie du Groupe Plana, leader dans le secteur des énergies, constructions et finance.



AUTOGRU

FUORISTRADA

ROUGH TERRAIN CRANES - GRUES TOUT TERRAIN

IT Semplici, robuste, affidabili e manovrabili. 360° di massima visibilità per il sollevamento, bracci telescopici 4 ruote motrici e sterzanti, il massimo delle prestazioni anche sui terreni più difficili. Ideali per i cantieri come le grandi opere viarie, gli acquedotti, le linee sotteranee, le reti elettriche e i lavori pubblici. Pratiche per la movimentazione nei cantieri navali e per le applicazioni industriali.

EN Simple, strong, reliable and manoeuverable. 360° maximum visibility for lifting, telescopic boom deppending on your needs, 4 driving steering wheels to provide the best performances also in the hardest situation.- Suitable for workplaces like important road networks, waterworks, basements lines, eletrical networks and public works. Easily maneuverable for shipyards and industrial applications.

FR Simples, robustes, fiables et manœuvrables. 360° de visibilité maximum pour le soulèvement, bras télescopiques, 4 roues motrices et directrices pour le maximum de prestations sur les terrains les plus difficiles d'accès. Idéales pour les chantiers comme les grands travaux routiers, les aqueducs, les lignes souterraines, les lignes électriques et les travaux publics. Pratiques pour les déplacements sur chantiers navals et industriels.

**13,5 t - 87 t
@ 85%**

**12,5 t - 80 t
CE**



AUTOGRU

FUORISTRADA

ROUGH TERRAIN CRANES - GRUES TOUT TERRAIN

LIGHT DUTY



MODELLO

Model
Modèle

PORTATA CE

Capacity CE
Capacité CE

PORTATA @85%

Capacity @85%
Capacité @85%

LUNGHEZZA BRACCIO

Boom Length
Longueur Flèche

ALTEZZA MAX

Max. Height
Hauteur Max

PESO TOTALE

Total Weight
Poids Total

GRIL 13.12

12,5 t

13,5 t

5,9 m - 20,0 m

22,1 / 26,4 m

12,2 t

GRIL 33.30

30,0 t

33,0 t

8,9 m - 25,5 m

27,5 / 35,0 m

25,3 t

MEDIUM DUTY



MODELLO

Model
Modèle

PORTATA CE

Capacity CE
Capacité CE

PORTATA @85%

Capacity @85%
Capacité @85%

LUNGHEZZA BRACCIO

Boom Length
Longueur Flèche

ALTEZZA MAX

Max. Height
Hauteur Max

PESO TOTALE

Total Weight
Poids Total

GRIL 52.47

47 t

52 t

10,1 m - 32,1 m

34,5 / 50,6 m

30,0 t

GRIL 55.50

50 t

55 t

9,5 m - 37,2 m

40,0 / 48,0 m

32,6 t

HEAVY DUTY



MODELLO

Model
Modèle

PORTATA CE

Capacity CE
Capacité CE

PORTATA @85%

Capacity @85%
Capacité @85%

LUNGHEZZA BRACCIO

Boom Length
Longueur Flèche

ALTEZZA MAX

Max. Height
Hauteur Max

PESO TOTALE

Total Weight
Poids Total

GRIL 70.65

65 t

70 t

10,1 m - 32,3 m

35,4 / 52,9 m

43,6 t

GRIL 87.80

80 t

87 t

10,5 m - 40,5 m

44,4 / 61,9 m

52,5 t

o Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le fotografie sono a solo scopo illustrativo.

o Products specifications are subject to change without notice or obligation. Photographs are for illustrative purposes only.

o Les spécifications des produits sont sujettes à modification sans avis au obligation. Les photographies sont uniquement pour illustration.

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

GRIL13.12



Portata <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>	13,5 t @ 85%	
	12,5 t CE	
Lunghezza braccio <i>Boom lenght</i> <i>Longueur Flèche</i>	20,0 m	
Altezza max braccio <i>Max Boom height</i> <i>Hauteur Flèche</i>	22,1 m / 26,4 m	
Trazione/sterzo <i>Drive/Sterring</i> <i>Traction/Direction</i>	4x4x4	
Pneumatici <i>Tyres</i> <i>Pneus</i>	365/80 R20	
Motore <i>Engine</i> <i>Moteur</i>	C 4.4 (Tier IIIA) 83 kW @ 2.200 rpm 418 Nm @ 1.400 rpm	C 4.4 (Stage V) 110 kW @ 2.200 rpm 560 Nm @ 1.400 rpm
Velocità <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	38 km/h	
Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	m 6,98x2,40x3,17 H	
Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i>	12,2 t	

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

GRIL33.30



Portata <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>	33 t @ 85%
	30 t CE
Lunghezza braccio <i>Boom lenght</i> <i>Longueur Flèche</i>	25,5 m
Altezza max braccio <i>Max Boom height</i> <i>Hauteur Flèche</i>	27,5 m / 35,1 m
Trazione/sterzo <i>Drive/Sterring</i> <i>Traction/Direction</i>	4x4x4
Pneumatici <i>Tyres</i> <i>Pneus</i>	16.00 x 25
Motore <i>Engine</i> <i>Moteur</i>	QSB 4.5 (Tier IIIA) 113 kW @ 2200 rpm 549 Nm @ 1500 rpm
Velocità <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	37 km/h
Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	m 10,25x2,50x3,35 H
Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i>	25,3 t

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

GRIL 52.47



Portata <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>	52 t @ 85% 47 t CE
Lunghezza braccio <i>Boom lenght</i> <i>Longueur Flèche</i>	32,1 m
Altezza max braccio <i>Max Boom height</i> <i>Hauteur Flèche</i>	34,5 m / 50,6 m
Trazione/sterzo <i>Drive/Sterring</i> <i>Traction/Direction</i>	4x4x4
Pneumatici <i>Tyres</i> <i>Pneus</i>	16.00 x 25
Motore <i>Engine</i> <i>Moteur</i>	QSB 6.7 (Tier IIIA) B 6.7 (Stage V) 119 kW @ 2.200 rpm 129 kW @ 2.200 rpm 732 Nm @ 1.400 rpm 881 Nm @ 1.300 rpm
Velocità <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	37 km/h
Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	m 12,20x2,59x3,47 H
Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i>	30,0 t

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

GRIL 55.50



Portata <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>	55 t @ 85% 50 t CE
Lunghezza braccio <i>Boom lenght</i> <i>Longueur Flèche</i>	37,2 m
Altezza max testa braccio <i>Max Boom height</i> <i>Hauteur Flèche</i>	40,0 m / 48,0 m
Trazione/sterzo <i>Drive/Sterring</i> <i>Traction/Direction</i>	4x4x4
Pneumatici <i>Tyres</i> <i>Pneus</i>	16.00 x 25
Motore <i>Engine</i> <i>Moteur</i>	QSB 6.7 (Tier IIIA) B 6.7 (Stage V) 119 kW @ 2.200 rpm 129 kW @ 2.200 rpm 732 Nm @ 1.400 rpm 881 Nm @ 1.300 rpm
Velocità <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	36 km/h
Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	m 10,91 x 2,54 x 3,50 H
Peso <i>Weight</i> <i>Poids</i>	32,6 t

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

GRIL 70.65



FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

GRIL 87.80



Portata Capacity Capacité	70 t @ 85% 65 t CE
Lunghezza braccio Boom lenght Longueur Flèche	32,3 m
Altezza max braccio Max Boom height Hauteur Flèche	35,4 m / 52,9 m
Trazione/sterzo Drive/Sterring Traction/Direction	4x4x4
Pneumatici Tyres Pneus	23.50 x 25
Motore Engine Moteur	QSB 6.7 (Tier IIIA) 164 kW @ 2.200 rpm 945 Nm @ 1.400 rpm
	B 6.7 (Stage V) 172 kW @ 2.000 rpm 1044 Nm @ 1.500 rpm
Velocità Speed Vitesse	26 km/h
Dimensioni Dimensions Dimensions	m 12,00 x 2,94 x 3,64 H
Peso Weight Poids	43,6 t

GRU **AUTOCARRATE**

TRUCK MOUNTED CRANES - GRUES SUR CAMION

IT Tecnologia di alto profilo, dimensioni compatte e manovrabilità. Portate paragonabili ai modelli fuoristrada, ma con la comodità e la velocità di un veicolo.

Limitato sbraccio frontale durante la marcia e visibilità su 360° durante il sollevamento. Le gru autocarrate sono una soluzione valida ed economica tra le gru a 3 e 4 assi, avendo la possibilità di trasportare autonomamente tutti i contrappesi. Una volta in cantiere questi mezzi sono immediatamente pronti a lavorare. Ideali per le società di noleggio ed anche per le imprese di costruzioni e lavori pubblici.

EN High profile crane technology and compact size, manoeuvrability and capacity of RTcranes with the comfort and the high speed of a truck.

Short front outreach during the drive on road and 360° unrestricted visibility while lifting. Truck mounted cranes are a low cost alternative in the taxi crane class since the 3 and 4-axles models can carry their full ballast on public roads. This means that they are immediately ready for use once they reach the site. Ideal for rental companies, construction companies and public works.

FR Technologie de haut niveau, manœuvrabilité et dimensions compactes. Capacités comparables à celles des modèles tout terrain, avec le confort et la vitesse d'un camion. Bras très compact en marche et visibilité à 360° pendant le soulèvement. Les grues sur camion constituent une alternative valable dans la catégorie des grues à 3 et 4 essieux, elles peuvent transporter les contrepoids en autonomie. Cela signifie qu'elles sont immédiatement prêtes à être utilisées une fois sur le site. Idéale pour les sociétés de location et pour les sociétés de constructions et de travaux publics.

**40 t - 55 t
@85%**

**35 t - 50 t
CE**




TRUCK CRANES



MODELLO Model Modèle	PORTATA CE Capacity CE Capacité CE	PORTATA @85% Capacity @85% Capacité @85%	LUNGHEZZA BRACCIO Boom Length Longueur Flèche	ALTEZZA MAX Max. Height Hauteur Max	PESO TOTALE Total Weight Poids Total
TCL 40.35	35 t	40 t	10,1 m - 32,1 m	34,5 m / 43,5 m	26,0 t
TCL 55.50	50 t	55 t	9,4 m - 37,2 m	40,0 m / 48,0 m	32,0 t

- o Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le fotografie sono a solo scopo illustrativo.
- o Products specifications are subject to change without notice or obligation. Photographs are for illustrative purposes only.
- o Les spécifications des produits sont sujettes à modification sans avis au obligation. Les photographies sont uniquement pour illustration.



ASSISTENZA TECNICA

Tecnici specializzati sono a disposizione per rispondere alle problematiche legate al funzionamento ed al corretto utilizzo dei mezzi in Italia e all'estero.

CORSI PER OPERATORI

Locatelli Crane organizza corsi per formare gli operatori nell'utilizzo dei vari modelli di autogrù.

RICAMBI

Un fornito magazzino consente di rispondere prontamente alle richieste di fornitura di componenti per le vostre autogrù.

SICUREZZA

Il prodotto Locatelli Crane è stato progettato per garantire standard di sicurezza elevati. Sistemi operativi di controllo conformi alle attuali normative.

CONSULENZA COMMERCIALE

Funzionari commerciali fortemente motivati sono a vostra disposizione per consigliarvi sull'acquisto della macchina più adatta alle vostre esigenze.

GAMMA PRODOTTI

L'azienda è in grado di offrire una gamma completa di autogrù fuoristrada da 12,5t fino a 87t ed autogrù autocarrate da 35t a 55t, con un'ampia scelta di accessori per le diverse applicazioni.



TECHNICAL ASSISTANCE

Technical specialists are available to answer questions relate to the functioning and the proper use of cranes in Italy and abroad.

TRAINING COURSES

Locatelli Crane organizes training courses for operators in the use of various models of cranes.

SPARE PARTS

An equipped warehouse allows to answer promptly to requests for the supply of components for your cranes.

SAFETY

Locatelli Crane's product has been designed to ensure high safety standards. Control operating systems control in conformity with the current regulations.

BUSINESS CONSULTING

Highly motivated sales representatives are available to advice you about the best cranes according to your needs.

MODELS RANGE

The Company can offer a complete line of rough terrain cranes ranging from 12,5t up to 87t capacity as well as truck mounted cranes 35t to 55t capacity, with a great choice of options for different applications.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Des techniciens spécialisés sont à votre entière disposition afin de répondre aux problèmes liés au bon fonctionnement et à la correcte utilisation des grues en Italie et à l'étranger.

COURS POUR LES TECHNICIENS

Locatelli Crane organise des cours de formation pour les techniciens, pour l'utilisation des différents modèles de grues.

PIECES DE RECHANGES

Un stock conséquent permet de répondre facilement aux demandes de fournitures de composants pour nos grues.

SECURITE

Le produit Locatelli Crane a été projeté afin de garantir les standards de sécurité élevés. Systèmes opératifs de contrôle conformes aux normes en vigueur.

CONSULTATION COMMERCIALE

L'équipe commerciale qui se compose de professionnels qualifiés et expérimentés est à votre disposition afin de vous conseiller sur l'achat de la grue la plus adaptée à vos besoins.

GAMME PRODUITS

Locatelli Crane est en mesure d'offrir une gamme complète de grues tout terrain de 12,5t à 87t et de grues sur camion de 35t à 55t, avec un vaste choix d'accessoires pour les différentes travaux.





» www.locatellicrane.com



LOCATELLI CRANE srl

Via Lombardia n. 32 - 24030 Mapello (BG) - Italy - Tel. +39 035 4945066 - Fax +39 035 4945549 - info@locatellicrane.com